

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника плюс"

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

18.10.2023

ПРИКАЗ

№12/О

Об утверждении перечня и стоимости медицинских услуг, оказываемых сотрудниками ООО «Клиника плюс»

На основании Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 11.05.2023 №736 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006", приказа Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 №804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень и стоимость медицинских услуг, оказываемых сотрудниками ООО «Клиника плюс» (далее – Перечень медицинских услуг), прилагается.
2. Главному врачу ООО «Клиника плюс» обеспечить доведение Перечня медицинских услуг до сведения работников ООО «Клиника плюс» и внедрение его в работу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника плюс"

ИНН 6949110978 КПП 694901001

ОГРН 1186952006922

р/сч 40702810863000005710

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК

к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково,

ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13

тел. +79064284358

E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

Перечень медицинских услуг

Наименование медицинской услуги	Стоимость услуги, руб.
Выезд бригады	2 000
Осмотр и консультация медицинским специалистом	1 000
Глюкометрия (определение уровня глюкозы)	500
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с интерпретацией медицинского работника	1 500
Стандартная терапия	5 000
Базовая терапия при алкогольных отравлениях	10 000
Очищение+	15 000
Восстановление+	18 500
Максимальная терапия алкогольных отравлений	25 000
ВИП терапия алкогольных отравлений	35 000
Домашний стационар (дежурство бригады до 6 часов, проведение детоксикации и оказание медицинской помощи на дому)	50 000
Трудная доступность периферических вен	1 500
Реамберин 250 мл	1 500
Самеликс 400 мг/5 мл	1 500
Ремаксол 400 мл	2 500
Цитофлавин 1 ампула	1 500
Противоалкогольное лечение до 1 года	от 10 000
Противоалкогольное лечение до 1 года с подготовительной терапией	от 15 000
Противоалкогольное лечение до 2 лет	от 15 000
Противоалкогольное лечение до 2 лет с подготовительной терапией	от 20 000
Противоалкогольное лечение до 3 лет	от 20 000
Противоалкогольное лечение до 3 лет с подготовительной терапией	от 30 000
Налтрексон (1 мес.)	35 000
Неустойка (отказ от лечения)	5 000
Медицинский отвод (невозможность проведения лечения по состоянию здоровья пациента)	5 000
Раскодировка	от 8 500
Определение ПАВ (психоактивных веществ) с использованием тест-систем	2 500
Психологическая поддержка	60 000

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

**Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника плюс"**

ИНН 6949110978 КПП 694901001

ОГРН 1186952006922

р/сч 40702810863000005710

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК

к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково,

ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13

тел. +79064284358

E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение

к приказу ООО "Клиника плюс"

от 18.10.2023 № 12/О

**Медицинская услуга
"Стандартная терапия" (400-500 мл) 5 000 руб.
(без учета выезда бригады)**

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции (тонометрия, пульсоксиметрия)		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	2 амп.
Thiaminum*	1 мл	3 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/1-2 мл	1 амп./1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Стандартная терапия"

Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	2 шт.
Шприц	10 мл	2 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

**Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника плюс"**

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково, ул.
Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79064284358
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

**Медицинская услуга
"Базовая терапия при алкогольных отравлениях" (600-700 мл) 10 000 руб.
(без учета выезда бригады)**

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции (тонометрия, пульсоксиметрия)		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	2 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/1-2 мл	1 амп. / 1 амп.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Базовая терапия при алкогольных отравлениях"

Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 3 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника плюс"

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково, ул.
Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79064284358
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

Медицинская услуга "Очищение+" (800-950 мл) 15 000 руб. (без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения;		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/ 1-2 мл	1 амп. / 1 амп.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonarax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Очищение+"

Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 3 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Rigidoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью "Клиника плюс"

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 3010181070000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково, ул.
Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79064284358
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

Медицинская услуга "Восстановление+" (1200-1350 мл) 18 500 руб. (без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения;		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/ 1-2 мл	1 амп. / 1 амп.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Восстановление+"

Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

**Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника плюс"**

ИНН 6949110978 КПП 694901001

ОГРН 1186952006922

р/сч 40702810863000005710

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК

к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково,

ул. Баскакова, дом 1, помеш. 7, каб. 1-7, 10-13

тел. +79064284358

E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение

к приказу ООО "Клиника плюс"

от 18.10.2023 № 12/О

**Медицинская услуга
"Максимальная терапия алкогольных отравлений" (1400-1600 мл) 25 000 руб.
(без учета выезда бригады)**

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения;		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/1-2 мл	1 амп./1 амп.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heprtral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Максимальная терапия алкогольных отравлений"

Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см


Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

**Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника плюс"**

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79064284358
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

**Медицинская услуга
"ВИП терапия" (1600-1800 мл) 35 000 руб.
(без учета выезда бригады)**

Наименование	Объем	Количество
<i>Время проведения терапии до 3 часов (в зависимости от тяжести состояния пациента) с непрерывным наблюдением за жизненно важными функциями организма пациента</i>		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения;		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Mannit / Mannitol	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/1-2 мл	1 амп./1 амп.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heprtral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.
Actovegin	2 мл/5 мл	2 амп./1 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "ВИП терапия"

Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 5 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 5 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков

**Общество с ограниченной ответственностью
"Клиника плюс"**

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл, р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79064284358
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО "Клиника плюс"
от 18.10.2023 № 12/О

**Медицинская услуга
"Домашний стационар" (1600-1800 мл) 50 000 руб.
(без учета выезда бригады)**

Наименование	Объем	Количество
<i>Время проведения терапии до 6 часов (в зависимости от тяжести состояния пациента) с непрерывным наблюдением за жизненно важными функциями организма пациента</i>		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Mannit / Mannitol	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Droperidolum / galoperidolum	1 мл/1-2 мл	1 амп./1 амп.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heprtral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.

Продолжение приложения "Медицинская услуга "Домашний стационар"

Actovegin	2 мл/5 мл	2 амп./1 амп.
Combilipen	2 мл	1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 5 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 5 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор



Е.П. Ушаков